Notes Charregon

Territoires des wakfs formant le moudirlik de Thasos
S. E. Rechid-Bey, moudir actuel.

23 K. d'ouest à est entre les caps Phakhis et Salonigan. Presque ronde. Aux caps Babora et Kephalas. 1/2 K. sont de cercle
71 428 feddans égyptiens.

Peu de plaines. Tout le pays, gdes vallées droites et encaissées. peu de cours d'eau, mais des sources

Secouée. l'île en dos d'âne hirsute et velue. Incendies nombreux de forêts (Pins maritimes)

Les 2 espèces, au bord de la mer : { Pinus pinaster (+ importante)
Pinus Khalepensis.
+ haut, seule variété : le Pinus Laricio.
Sur les sommets, le Pinus Leucodermis
le Pinus Montana

La valeur de ces bois augmente suivant la hauteur où ils se trouvent.
Le Montana, rabougri, n'est utilisable que pour le chauffage.
On n'exploite pas, faute de routes.
La variété argentée ne se trouve pas dans l'île qu'au mont Ypsarion (au dessus de Potamia) et au mt Spathi (en ht du Volgaro)

{ ont vécu là à cause des replis de terrains.
Noyers. châtaigniers.

7 monts : Ypsarion (1160) St Elie (1030). Trapeza. Spathi, Petit St Elie. Aghios Mathi. Phanos (entre 900 et 700).

Chaîne principale :
Du cap St Georges à l'est, va vers E O, puis remonte au N, ensuite s'infléchit par une courbe E O, enfin descend vers le S-O. et se termine à l'Aghios Mathi à 4 Km au nord du cap Kephalas
Divise le pays en 2 parties dont l'une est montagneuse.

Chaînes secondaires :